



Surpreenda-se com o **original**



A Ecogranito® é reconhecida por introduzir no Brasil, há mais de 16 anos, a tecnologia do **revestimento efeito granito** desenvolvida no Japão.

Com foco em inovação, responsabilidade ambiental e excelência técnica, a Ecogranito® entrega soluções que unem estética, engenharia e durabilidade para o mercado da construção civil.

+440mil

unidades de Ecogranito® já produzidas.

+8.8M

de kilos de revestimento fabricados.

+2.1M

de m² de superfícies revestidas.



ENSAIOS NOS MELHORES INSTITUTOS TÉCNICOS DA AMÉRICA LATINA

Todos os lotes testados em laboratório interno.



Linha de **revestimentos de alto padrão** com efeito granito e outras pedras naturais, que une estética sofisticada, leveza estrutural e versatilidade de aplicação.



Linha técnica complementar, composta por **produtos de preparação, proteção, acabamento e finalização**, garantindo desempenho, durabilidade e eficiência ao sistema.

O **Sistema de revestimento Ecogranito®** (composto pelo primer + revestimento) é uma solução de alto desempenho que reproduz a estética das rochas naturais com tecnologia, leveza e aplicação simplificada, adaptando-se a diferentes superfícies e projetos com precisão técnica e menor impacto ambiental.

Grattano®

REVESTIMENTO EFEITO GRANITO

Grattano® Lince

REVESTIMENTO EFEITO PEDRAS NATURAIS

RENDE EM MÉDIA 5M²

Barrica
20kg

Balde (Kit, Primer incluso na embalagem)
23,5kg (20kg de revestimento e 3,5kg de Primer)



Pode ser aplicado em: concreto, alvenaria estrutural e convencional, gesso, drywall e placas cimentícias, seja em superfícies planas, côncavas, convexas ou disformes.





93% MAIS LEVE QUE O GRANITO

Facilita o transporte,
reduz carga estrutural e
agiliza a aplicação.



VIDA ÚTIL ACIMA DE 10 ANOS

Alta **durabilidade**
mesmo exposto ao sol,
chuva e variações
climáticas.



APLIQUE EM MÉDIA 35M²/DIA POR PROFISSIONAL

Instalação simples,
limpa e rápida, ideal
para **otimizar tempo e**
reduzir custos na obra.



SISTEMA IMPERMEÁVEL À PRESSÃO POSITIVA

O Sistema Ecogranito®
protege contra chuva,
mas não deve ser
submerso em água.



MANUTENÇÃO SIMPLES E COM BAIXO CUSTO.

Limpeza prática com
água e sabão neutro,
economizando tempo e
recursos.

NÓS VENDEMOS O QUE **NÓS TESTAMOS.**

Para mais informações e acesso aos certificados técnicos solicite ao seu consultor comercial acesso a equipe técnica da Ecogranito®.

Segurança ao Fogo

Classificação II-A-do
conforme NBR 16626 e
NBR 9442.

Impermeabilidade

Sem manchas sob pressão
de água (AFNOR P 84-402).

Resistência a Fungos

Atende à NBR 15987 –
proteção contra
crescimento microbiológico.

Aderência Técnica

$\geq 0,30$ MPa conforme NBR
15258 e NBR 16912.

Baixa Absorção por Capilaridade

$C24h \leq 0,50$ kg/m²h (EN
ISO 15148).

Resistência UV

Sem degradação após
ensaio acelerado (600h –
NBR 15380).



ENSAIOS EM INSTITUTOS TÉCNICOS DA AMÉRICA LATINA

Todos os lotes testados em laboratório interno.



ATENDIMENTO À NORMA DE TINTAS E TEXTURAS

ABNT NBR 11702

Visão

O Ecogranito® é **visualmente atrativo**, com beleza sofisticada e uma variedade de cores exclusivas, proporcionando uma experiência visual agradável e semelhante às rochas ornamentais.

Audição

Durante a aplicação do Sistema Ecogranito®, há o **mínimo de ruídos ambiente**, reduzindo o estresse durante o processo da obra.



Tato

O resultado final dos revestimentos da Ecogranito® proporciona uma **textura agradável e distintiva** ao toque, conferindo uma sensação tátil única.

Olfato

Os produtos da Ecogranito® **não contêm Compostos Orgânicos Voláteis (VOC)**, substâncias que podem ser prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, resultando em um cheiro mais suave antes, durante e depois da aplicação.

Primalle™
**FUNDO PREPARADOR
DE PAREDES**

Função: Preparação e Ancoragem da Base.

Uso: Utilizado na primeira etapa para aglutinar partículas soltas e selar superfícies porosas ou que estejam esfarelando (como gesso e reboco). Ele garante a integridade da obra evitando descascamentos e bolhas, preparando o substrato para receber o sistema.

Primalle™
SELADOR (PRIMER)

Função: Base Cromática e Proteção Técnica.

Uso: Aplicado antes da aplicação do revestimento da Ecogranito para uniformizar a absorção da parede e fornecer a cor de fundo correta (disponível em 3 cores). Atua como um elo entre a estrutura e o revestimento, minimizando riscos de patologias.

Primalle™
FITA DE PAGINAÇÃO

Função: Design, Juntas e Gabarito de Espessura.

Uso: Aplicada sobre o Selador para desenhar a paginação (simulando blocos de pedra natural) e criar juntas técnicas/decorativas. Funciona fundamentalmente como um "gabarito físico" para garantir que a aplicação do revestimento não ultrapasse a espessura técnica recomendada de 2 mm.

Primalle™
**VERNIZ ACRÍLICO
REVITALIZADOR**

Função: Acabamento, Brilho e Proteção Final.

Uso: Aplicado sobre o Ecogranito curado como um "escudo" de proteção. Ele confere brilho intenso, facilita a limpeza futura, protege contra o desgaste do tempo e possui alta resistência ao crescimento de fungos.



Grattano®
REVESTIMENTO EFEITO GRANITO

21 CORES



BRANCO ESTELAR

600B | Primer Branco



BRANCO PITAYA

110C | Primer Branco



BRANCO DALLAS

110 | Primer Branco



BRANCO FORTALEZA

120 | Primer Branco



BRANCO ITAÚNAS

600 | Primer Branco



BRANCO MARFIM

810C | Primer Branco



BRANCO ARABESCO

600C | Primer Branco



BRANCO SIENA

600F | Primer Branco



CINZA PRATA

400C | Primer Cinza




CINZA CORUMBÁ

400 | Primer Cinza



CINZA CASTELO

480 | Primer Cinza



AZUL BAHIA

920 | Primer Preto



OURO BRASIL

810 | Primer Branco



VERMELHO BRASÍLIA

300 | Primer Cinza



OCRE ITABIRA

700 | Primer Cinza



MARROM BARROCO

780 | Primer Preto



CAFÉ MINEIRO

730 | Primer Cinza



CAFÉ IMPERIAL

700C | Primer Preto



PRETO ARACRUZ

530 | Primer Preto



PRETO SÃO GABRIEL

520 | Primer Preto



PRETO ABSOLUTO

500B | Primer Preto

Grattano® Lince

REVESTIMENTO EFEITO PEDRAS NATURAIS

6 CORES



BRANCO GEADA
150 | Primer Branco



CINZA GRAFITE
430 | Primer Cinza




CINZA CORVINA
410 | Primer Cinza



BEGE LINCE
681 | Primer Cinza



PAU BRASIL
300T | Primer Cinza



PANTERA NEGRA
501 | Primer Preto

Primalle™

SELADOR (PRIMER)

3 CORES



PRETO



CINZA



BRANCO

Surpreenda-se com **desempenho**.



RAFAEL DURAN

Engenheiro Patologista

"A Ecogranito® revoluciona o mercado de revestimentos entregando **flexibilidade e proteção para paredes internas e externas**. Não sendo só um artifício estético, mas também um elemento importantíssimo para aumentar a durabilidade das construções."



HUGO VALE

Arquiteto

"O produto tem a aparência semelhante às rochas ornamentais, porém, com uma **flexibilidade que acompanha a movimentação natural do prédio**. Ao observar vários edifícios revestidos com o Ecogranito®, fiquei impressionado com a rapidez e limpeza da instalação."

ANTES



DEPOIS



Surpreenda-se com **versatilidade**.



CHRIS LIMA

Arquiteta


"O Grattano® é o revestimento perfeito para **usar tanto em fachadas quanto em ambientes internos**. Já vem pronto para uso e oferece infinitas possibilidades para renovar seu ambiente. É um revestimento versátil, flexível e super legal para **uso em paredes curvas e pilares internos**, por exemplo."



REGINA PADILHA

Arquiteta

"O Ecogranito® é uma excelente opção de revestimento, não apenas pela sua estética, mas também pela **praticidade da aplicação**, pois se adere facilmente a diferentes superfícies. Resistente, com **maior durabilidade e também de fácil manutenção**, o que é super importante aqui para o escritório."



ECO700C
Café Imperial
PRIMER PRETO

Surpreenda-se com **valorização**.



ALINE CASTRO

Arquiteta e Moradora do Edifício Rio Tejo

"Analisamos a utilização do granito na fachada, porém deparamos com a necessidade de um grande projeto estrutural devido ao seu peso. Foi então que nos foi apresentado o Ecogranito®, que preserva toda a estética da pedra, mas com uma significativa redução de peso. Após as reformas, houve uma **valorização de até 25%** nos apartamentos do edifício."



KARLA ANDRADE


Comissão de Obras do Edifício Las Palmas

"Optamos por substituir as pastilhas existentes pelo Ecogranito® devido a sua imponência, qualidade e praticidade. Tivemos 100% de aprovação em assembleia. Cada proprietário investiu em torno de 3% do valor do apto e, **antes mesmo da conclusão da reforma, já tivemos uma valorização de 6%.**"



110C
Branco Pitaya
PRIMER BRANCO

CLIENTES E PARCEIROS



530
Preto Aracruz
PRIMER PRETO

SURPREENDA-SE
COM O **ORIGINAL**

 **(31) 3223.2000**

www.ecogranito.com.br



Avenida João César de Oliveira, 4665 -
Novo Eldorado, Contagem - MG, 32341-560

